



HERRAJES FORMO-3



ILUMINACIÓN 2023



PERFILES

GLOW . se realizan kits a medida






REF:	PROFUNDIDAD	LED	ANCHO
KGLOW35600A	hasta 350mm	120 L/M 9,6W/M	hasta 600mm
KGLOW35900A			de 601 a 900mm
KGLOW351200A			de 901 a 1200mm
KGLOW35600B			hasta 600mm
KGLOW35900B			de 601 a 900mm
KGLOW351200B			de 901 a 1200mm
KGLOW35600C	de 351 a 600mm	120 L/M 14,4W/M	hasta 600mm
KGLOW35900C			de 601 a 900mm
KGLOW351200C			de 901 a 1200mm
KGLOW60600A			hasta 600mm
KGLOW60900A			de 601 a 900mm
KGLOW601200A			de 901 a 1200mm
KGLOW60600B	de 351 a 600mm	120 L/M 14,4W/M	hasta 600mm
KGLOW60900B			de 601 a 900mm
KGLOW601200B			de 901 a 1200mm
KGLOW60600C			hasta 600mm
KGLOW60900C			de 601 a 900mm
KGLOW601200C			de 901 a 1200mm

Opciones



También disponible sin iluminación.

Cristal no incluido - consultar simulador.







led4

HAKA 01 . perfil doble

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
700420		Anod. Natural
700421	Perfil 5 Mts	Negro
700422		Blanco M
700010	Difusor 3 Mts	
7000105	Difusor 5 Mts	Blanco
7000113PT	Difusor 3 Mts	Negro



Perfil con tirador, para tablero de 19mm.
Tira de LED de 11mm max.



BL



NG



PERFILES



HAKA 01 . se realizan kits a medida

REF:	MEDIDA SIN SENSOR	LED	REF:	MEDIDA CON SENSOR	LED
KHAKA1050A	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA1050SA	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA1050B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA1050SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA1050C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA1050SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA1050COF		COF 10W/M	KHAKA1050SCOF		COF 10W/M
KHAKA150100A	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA150100SA	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA150100B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA150100SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA150100C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA150100SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA150100COF		COF 10W/M	KHAKA150100SCOF		COF 10W/M
KHAKA1100150A	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA1100150SA	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA1100150B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA1100150SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA1100150C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA1100150SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA1100150COF		COF 10W/M	KHAKA1100150SCOF		COF 10W/M
KHAKA1150200A	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA1150200SA	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA1150200B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA1150200SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA1150200C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA1150200SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA1150200COF		COF 10W/M	KHAKA1150200SCOF		COF 10W/M
KHAKA1200250A	de 2001 a 2500mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA1200250SA	de 2001 a 2500mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA1200250B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA1200250SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA1200250C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA1200250SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA1200250COF		COF 10W/M	KHAKA1200250SCOF		COF 10W/M
KHAKA1250300A	de 2501 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA1250300SA	de 2501 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA1250300B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA1250300SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA1250300C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA1250300SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA1250300COF		COF 10W/M	KHAKA1250300SCOF		COF 10W/M



Opciones



HAKA 02 . perfil doble

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
700425		Anod. Natural
700426	Perfil 3 Mts	Negro
700427		Blanco M
700010	Difusor 3 Mts	Blanco
7000113PT	Difusor 3 Mts	Negro




Tira de LED de 11mm máx.
Aplicación vertical y horizontal.

BL



NG



Perfil para tablero de 19mm.



PERFILES



led4

HAKA 02 . se realizan kits a medida

REF:	MEDIDA SIN SENSOR	LED	REF:	MEDIDA CON SENSOR	LED
KHAKA2050A	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA2050SA	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA2050B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA2050SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA2050C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA2050SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA2050COF		COF 10W/M	KHAKA2050SCOF		COF 10W/M
KHAKA250100A	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA250100SA	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA250100B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA250100SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA250100C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA250100SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA250100COF		COF 10W/M	KHAKA250100SCOF		COF 10W/M
KHAKA2100150A	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA2100150SA	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA2100150B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA2100150SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA2100150C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA2100150SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA2100150COF		COF 10W/M	KHAKA2100150SCOF		COF 10W/M
KHAKA2150200A	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA2150200SA	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA2150200B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA2150200SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA2150200C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA2150200SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA2150200COF		COF 10W/M	KHAKA2150200SCOF		COF 10W/M
KHAKA2200250A	de 2001 a 2500mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA2200250SA	de 2001 a 2500mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA2200250B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA2200250SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA2200250C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA2200250SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA2200250COF		COF 10W/M	KHAKA2200250SCOF		COF 10W/M
KHAKA2250300A	de 2501 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M	KHAKA2250300SA	de 2501 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M
KHAKA2250300B		120 L/M 14,4W/M	KHAKA2250300SB		120 L/M 14,4W/M
KHAKA2250300C		120 L/M 19,2W/M	KHAKA2250300SC		120 L/M 19,2W/M
KHAKA2250300COF		COF 10W/M	KHAKA2250300SCOF		COF 10W/M




Opciones




ILUMINACIÓN LED

NORI LED . perfil para barra de armario

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
700430	Perfil 3 Mts	Anod. Natural
700431		Negro
700432		Blanco M
700433		Moka
SF700434	Difusor 3 Mts	Blanco
SF700435	Goma	Transparente



Tira LED de 4mm.



También se puede combinar con el estante Glow.



Soporte lateral



Soporte p/ cable



Soporte central

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
71952PLBRI	Sop. Lateral	Anod. Natural
71952NMBRI		Negro
71954BMBRI		Blanco M
71954BMBRI		Moka
71952PLBRIP	Sop. Lateral c/cable	Anod. Natural
71952NMBRIP		Negro
71954BMBRIP		Blanco M
71954BMBRIP		Moka
71956PM	Sop. Central	Anod. Natural
71956NM		Negro
71956BM		Blanco M
71956MK		Moka

PERFILES

NORI LED . se realizan kits a medida




REF:	MEDIDA SIN SENSOR	LED
KNORI050	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KNORI50100	de 501 a 1000mm	
KNORI100150	de 1001 a 1500mm	
KNORI150200	de 1501 a 2000mm	
KNORI050COF	hasta 500mm	COF 10W/M
KNORI50100COF	de 501 a 1000mm	
KNORI100150COF	de 1001 a 1500mm	
KNORI150200COF	de 1501 a 2000mm	

REF:	MEDIDA CON SENSOR	LED
KNORI050S	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KNORI50100S	de 501 a 1000mm	
KNORI100150S	de 1001 a 1500mm	
KNORI150200S	de 1501 a 2000mm	
KNORI050SCOF	hasta 500mm	COF 10W/M
KNORI50100SCOF	de 501 a 1000mm	
KNORI100150SCOF	de 1001 a 1500mm	
KNORI150200SCOF	de 1501 a 2000mm	



Opciones






STAG . perfil con orientación de luz

led4

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
800130	Perfil 2,5 Mts	Anod. Natural
800131	Jgo Tapas	



Con difusor incluido.
Tira LED de 4mm Max.



PERFILES

STAG . se realizan kits a medida

led4

REF:	MEDIDA	LED
KSTAG050	hasta 500mm	
KSTAG50100	de 501 a 1000mm	
KSTAG100150	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KSTAG150200	de 1501 a 2000mm	
KSTAG200250	de 2001 a 2500mm	




Opciones



ALEN . perfil con orientación de luz

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
700630PL		Anod. Natural
700632NE	Perfil 3 Mts	Negro
700631MK		Moka
700010	Difusor 3 Mts	Blanco
7000113PT		Negro





Tira LED de 11mm Max.

BL



NG



PERFILES



ALEN . se realizan kits a medida


led4


REF:	MEDIDA	LED
KALEN050	hasta 500mm	
KALEN50100	de 501 a 1000mm	
KALEN100150	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KALEN150200	de 1501 a 2000mm	
KALEN200250	de 2001 a 2500mm	
KALEN050COF	hasta 500mm	
KALEN50100COF	de 501 a 1000mm	
KALEN100150COF	de 1001 a 1500mm	COF 10W/M
KALEN150200COF	de 1501 a 2000mm	
KALEN200250COF	de 2001 a 2500mm	

REF:	MEDIDA	LED
KALEN050S	hasta 500mm	
KALEN50100S	de 501 a 1000mm	
KALEN100150S	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KALEN150200S	de 1501 a 2000mm	
KALEN200250S	de 2001 a 2500mm	
KALEN050SCOF	hasta 500mm	
KALEN50100SCOF	de 501 a 1000mm	
KALEN100150SCOF	de 1001 a 1500mm	COF 10W/M
KALEN150200SCOF	de 1501 a 2000mm	
KALEN200250SCOF	de 2001 a 2500mm	



Opciones






led4

BLOG . perfil de embutir / instalación de superficie


REF:	DESCRIPCION	ACAB.
800160	Perfil + Difusor 3 Mts	
800163	Jgo Tapas	Anod. Natural
800166	Fijación (Und)	



Con difusor incluido
Tira LED de 4mm Max.



AZ



BL



GA

PERFILES

BLOG . se realizan kits a medida

led4

REF:	MEDIDA	LED
KBLOG050	hasta 500mm	
KBLOG50100	de 501 a 1000mm	
KBLOG100150	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KBLOG150200	de 1501 a 2000mm	
KBLOG200250	de 2001 a 2500mm	



Opciones





KUBIC . perfil de embutir / instalación de superficie

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
800140	Perfil + Difusor 2,5 Mts	
800143	Jgo Tapas	Anod. Natural
800146	Fijación (Und)	



Con difusor incluido
Tira LED de 4mm Max.



PERFILES



KUBIC . se realizan kits a medida

led4

REF:	MEDIDA	LED
KKUBIC050	hasta 500mm	
KKUBIC50100	de 501 a 1000mm	
KKUBIC100150	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KKUBIC150200	de 1501 a 2000mm	
KKUBIC200250	de 2001 a 2500mm	




Opciones




ILUMINACIÓN LED

LETO . instalación de superficie



REF:	DESCRIPCION	ACAB.
700017	Perfil 3 Mts	Anod. Natural
7000173PT	Perfil 3 Mts	Negro
600202	Jgo Tapas	Gris
600200	Jgo Fijación	Galvanizado
700010	Difusor 3 Mts	Blanco
7000113PT	Difusor 3 Mts	Negro



Tira LED com 11mm Max.



BL



PT



GS



GA



PERFILES



LETO . se realizan kits a medida



REF:	MEDIDA SIN SENSOR	LED
KLETO050A	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KLETO050B		120 L/M 14,4W/M
KLETO050C		120 L/M 19,2W/M
KLETO050COF		COF 10W/M
KLETO50100A	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M
KLETO50100B		120 L/M 14,4W/M
KLETO50100C		120 L/M 19,2W/M
KLETO50100COF		COF 10W/M
KLETO100150A	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KLETO100150B		120 L/M 14,4W/M
KLETO100150C		120 L/M 19,2W/M
KLETO100150COF		COF 10W/M
KLETO150200A	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M
KLETO150200B		120 L/M 14,4W/M
KLETO150200C		120 L/M 19,2W/M
KLETO150200COF		COF 10W/M
KLETO200300A	de 2001 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M
KLETO200300B		120 L/M 14,4W/M
KLETO200300C		120 L/M 19,2W/M
KLETO200300COF		COF 10W/M

REF:	MEDIDA CON SENSOR	LED
KLETO050SA	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KLETO050SB		120 L/M 14,4W/M
KLETO050SC		120 L/M 19,2W/M
KLETO050SCOF		COF 10W/M
KLETO50100SA	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M
KLETO50100SB		120 L/M 14,4W/M
KLETO50100SC		120 L/M 19,2W/M
KLETO50100SCOF		COF 10W/M
KLETO100150SA	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KLETO100150SB		120 L/M 14,4W/M
KLETO100150SC		120 L/M 19,2W/M
KLETO100150SCOF		COF 10W/M
KLETO150200SA	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M
KLETO150200SB		120 L/M 14,4W/M
KLETO150200SC		120 L/M 19,2W/M
KLETO150200SCOF		COF 10W/M
KLETO200300SA	de 2001 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M
KLETO200300SB		120 L/M 14,4W/M
KLETO200300SC		120 L/M 19,2W/M
KLETO200300SCOF		COF 10W/M



Opciones



Interruptor Touch



Sensor PIR

ILUMINACIÓN LED



ORLY . instalación de superficie

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
800050	Perfil + Difusor 3 Mts	
800051	Jgo Tapas	Anod. Natural
800052	Jgo Fijación	



↔
2,5m

Con difusor incluido
Tira LED de 19mm Max.



PERFILES



ORLY . se realizan kits a medida

led4

REF:	MEDIDA SIN SENSOR	LED	REF:	MEDIDA CON SENSOR	LED
KORLY050A	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M	KORLY050SA	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KORLY050B		120 L/M 14,4W/M	KORLY050SB		120 L/M 14,4W/M
KORLY050C		120 L/M 19,2W/M	KORLY050SC		120 L/M 19,2W/M
KORLY050COF		COF 10W/M	KORLY050SCOF		COF 10W/M
KORLY50100A	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M	KORLY50100SA	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M
KORLY50100B		120 L/M 14,4W/M	KORLY50100SB		120 L/M 14,4W/M
KORLY50100C		120 L/M 19,2W/M	KORLY50100SC		120 L/M 19,2W/M
KORLY50100COF		COF 10W/M	KORLY50100SCOF		COF 10W/M
KORLY100150A	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M	KORLY100150SA	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KORLY100150B		120 L/M 14,4W/M	KORLY100150SB		120 L/M 14,4W/M
KORLY100150C		120 L/M 19,2W/M	KORLY100150SC		120 L/M 19,2W/M
KORLY100150COF		COF 10W/M	KORLY100150SCOF		COF 10W/M
KORLY15020A	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M	KORLY150200SA	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M
KORLY150200B		120 L/M 14,4W/M	KORLY150200SB		120 L/M 14,4W/M
KORLY150200C		120 L/M 19,2W/M	KORLY150200SC		120 L/M 19,2W/M
KORLY150200COF		COF 10W/M	KORLY150200SCOF		COF 10W/M
KORLY200250A	de 2001 a 2500mm	120 L/M 9,6W/M	KORLY200250SA	de 2001 a 2500mm	120 L/M 9,6W/M
KORLY200250B		120 L/M 14,4W/M	KORLY200250SB		120 L/M 14,4W/M
KORLY200250C		120 L/M 19,2W/M	KORLY200250SC		120 L/M 19,2W/M
KORLY200250COF		COF 10W/M	KORLY200250SCOF		COF 10W/M



Opciones



Interruptor Touch

Sensor PIR



ILUMINACIÓN LED
21



ARES . perfil de embutir

led4

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
700012	Perfil 3 Mts	Anod. Natural
700072		Negro
600201	Jgo Tapas	Gris
700010	Difusor 3 Mts	Blanco
7000113PT		Negro



Tira LED de 11mm Max.



GS



BL



PT



PERFILES



ARES . se realizan kits a medida

REF:	MEDIDA SIN SENSOR	LED	REF:	MEDIDA CON SENSOR	LED
KARES050A	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M	KARES050SA	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KARES050B		120 L/M 14,4W/M	KARES050SB		120 L/M 14,4W/M
KARES050C		120 L/M 19,2W/M	KARES050SC		120 L/M 19,2W/M
KARES050COF		COF 10W/M	KARES050SCOF		COF 10W/M
KARES50100A	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M	KARES50100SA	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M
KARES50100B		120 L/M 14,4W/M	KARES50100SB		120 L/M 14,4W/M
KARES50100C		120 L/M 19,2W/M	KARES50100SC		120 L/M 19,2W/M
KARES50100COF		COF 10W/M	KARES50100SCOF		COF 10W/M
KARES10150A	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M	KARES10150SA	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KARES10150B		120 L/M 14,4W/M	KARES10150SB		120 L/M 14,4W/M
KARES10150C		120 L/M 19,2W/M	KARES10150SC		120 L/M 19,2W/M
KARES100150COF		COF 10W/M	KARES100150SCOF		COF 10W/M
KARES150200A	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M	KARES150200SA	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M
KARES150200B		120 L/M 14,4W/M	KARES150200SB		120 L/M 14,4W/M
KARES150200C		120 L/M 19,2W/M	KARES150200SC		120 L/M 19,2W/M
KARES150200COF		COF 10W/M	KARES150200SCOF		COF 10W/M
KARES200300A	de 2001 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M	KARES200300SA	de 2001 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M
KARES200300B		120 L/M 14,4W/M	KARES200300SB		120 L/M 14,4W/M
KARES200300C		120 L/M 19,2W/M	KARES200300SC		120 L/M 19,2W/M
KARES200300COF		COF 10W/M	KARES200300SCOF		COF 10W/M



Opciones



Interruptor Touch




Sensor PIR



ELOY . perfil de embutir

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
700830AN3	Perfil 3 Mts	Anod. Natural
700832NE3		Negro
700010	Difusor 3 Mts	Blanco
1000113PT		Negro




Tira LED de 11mm Max.

(BL)



(PT)



PERFILES



ELOY . se realizan kits a medida

led4

REF:	MEDIDA SIN SENSOR	LED
KELOY050	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KELOY50100	de 501 a 1000mm	
KELOY100150	de 1001 a 1500mm	
KELOY150200	de 1501 a 2000mm	
KELOY200250	de 2001 a 2500mm	
KELOY050COF	hasta 500mm	COF 10W/M
KELOY50100COF	de 501 a 1000mm	
KELOY100150COF	de 1001 a 1500mm	
KELOY150200COF	de 1501 a 2000mm	
KELOY200250COF	de 2001 a 2500mm	

REF:	MEDIDA CON SENSOR	LED
KELOY050S	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KELOY50100S	de 501 a 1000mm	
KELOY100150S	de 1001 a 1500mm	
KELOY150200S	de 1501 a 2000mm	
KELOY200250S	de 2001 a 2500mm	
KELOY050SCOF	hasta 500mm	COF 10W/M
KELOY50100SCOF	de 501 a 1000mm	
KELOY100150SCOF	de 1001 a 1500mm	
KELOY150200SCOF	de 1501 a 2000mm	
KELOY200250SCOF	de 2001 a 2500mm	





Opciones



DORIS . perfil de embutir

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
700020_3	Perfil 3 Mts	Anod. Natural
631018	Tapa p/cable	Plastico
601242	Fijación (Und)	Galvanizado
700025_3	Difusor 3 Mts	Blanco
7000263PT	Difusor 3 Mts	Negro



Tira LED de 11mm Max.



KIT - sujeta cable



PERFILES



DORIS . se realizan kits a medida

led4

REF:	MEDIDA SIN SENSOR	LED	REF:	MEDIDA CON SENSOR	LED
KDORIS050A	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M	KDORIS050SA	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KDORIS050B		120 L/M 14,4W/M	KDORIS050SB		120 L/M 14,4W/M
KDORIS050C		120 L/M 19,2W/M	KDORIS050SC		120 L/M 19,2W/M
KDORIS050COF		COF 10W/M	KDORIS050SCOF		COF 10W/M
KDORIS50100A	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M	KDORIS50100SA	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M
KDORIS50100B		120 L/M 14,4W/M	KDORIS50100SB		120 L/M 14,4W/M
KDORIS50100C		120 L/M 19,2W/M	KDORIS50100SC		120 L/M 19,2W/M
KDORIS50100COF		COF 10W/M	KDORIS50100SCOF		COF 10W/M
KDORIS100150A	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M	KDORIS100150SA	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KDORIS100150B		120 L/M 14,4W/M	KDORIS100150SB		120 L/M 14,4W/M
KDORIS100150C		120 L/M 19,2W/M	KDORIS100150SC		120 L/M 19,2W/M
KDORIS100150COF		COF 10W/M	KDORIS100150SCOF		COF 10W/M
KDORIS150200A	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M	KDORIS150200SA	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M
KDORIS150200B		120 L/M 14,4W/M	KDORIS150200SB		120 L/M 14,4W/M
KDORIS150200C		120 L/M 19,2W/M	KDORIS150200SC		120 L/M 19,2W/M
KDORIS150200COF		COF 10W/M	KDORIS150200SCOF		COF 10W/M
KDORIS200250A	de 2001 a 2500mm	120 L/M 9,6W/M	KDORIS200250SA	de 2001 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M
KDORIS200250B		120 L/M 14,4W/M	KDORIS200250SB		120 L/M 14,4W/M
KDORIS200250C		120 L/M 19,2W/M	KDORIS200250SC		120 L/M 19,2W/M
KDORIS200250COF		COF 10W/M	KDORIS200250SCOF		COF 10W/M
KDORIS250300A	de 2501 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M	KDORIS250300SA	de 2501 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M
KDORIS250300B		120 L/M 14,4W/M	KDORIS250300SB		120 L/M 14,4W/M
KDORIS250300C		120 L/M 19,2W/M	KDORIS250300SC		120 L/M 19,2W/M
KDORIS250300COF		COF 10W/M	KDORIS250300SCOF		COF 10W/M



Opciones



Interruptor Touch



Sensor PIR


ILUMINACIÓN LED




led4

NICE . para esquinas a 90°

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
8000170	Perfil + Difusor 3 Mts	Anod. Natural
8000173	Jgo Tapas	Gris
8000176	Fijación (Und)	Galvanizado



Con difusor incluido
Tira LED de 11mm Max.



PERFILES




NICE . se realizan kits a medida

led4

REF:	MEDIDA SIN SENSOR	LED
KNICE050A	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KNICE050B		120 L/M 14,4W/M
KNICE050C		120 L/M 19,2W/M
KNICE050COF		COF 10W/M
KNICE50100A	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M
KNICE50100B		120 L/M 14,4W/M
KNICE50100C		120 L/M 19,2W/M
KNICE50100COF		COF 10W/M
KNICE100150A	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KNICE100150B		120 L/M 14,4W/M
KNICE100150C		120 L/M 19,2W/M
KNICE100150COF		COF 10W/M
KNICE150200A	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M
KNICE150200B		120 L/M 14,4W/M
KNICE150200C		120 L/M 19,2W/M
KNICE150200COF		COF 10W/M

REF:	MEDIDA CON SENSOR	LED
KNICE050SA	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KNICE050SB		120 L/M 14,4W/M
KNICE050SC		120 L/M 19,2W/M
KNICE050SCOF		COF 10W/M
KNICE50100SA	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M
KNICE50100SB		120 L/M 14,4W/M
KNICE50100SC		120 L/M 19,2W/M
KNICE50100SCOF		COF 10W/M
KNICE100150SA	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KNICE100150SB		120 L/M 14,4W/M
KNICE100150SC		120 L/M 19,2W/M
KNICE100150SCOF		COF 10W/M
KNICE150200SA	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M
KNICE150200SB		120 L/M 14,4W/M
KNICE150200SC		120 L/M 19,2W/M
KNICE150200SCOF		COF 10W/M



Opciones



Interrupor Touch




Sensor PIR

GLEN . para esquinas a 90°

REF:	DESCRIPCION
800150	Perfil + Difusor 3 Mts
800153	Jgo Tapas
800156	Fijación (Und)



Con difusor incluido.
Tira LED de 5mm Max.



BL



GA



PERFILES



GLEN . se realizan kits a medida

led4

REF:	MEDIDA	LED
KGLEN050	hasta 500mm	
KGLEN50100	de 501 a 1000mm	
KGLEN100150	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KGLEN150200	de 1501 a 2000mm	
KGLEN200250	de 2001 a 2500mm	
KGLEN250300	de 2501 a 3000mm	




90°

Opciones



THOR . perfil con orientación de luz

REF:	DESCRIPCION	ACAB.
700853ANT5	Perfil 5 Mts	Antracita
700855	Placa instalación	
8G11DIF400FRE	Difusor 5 Mts	Blanco





Tira LED de 11mm Max.

AN



BL



PERFILES



THOR . se realizan kits a medida

led4

REF:	MEDIDA SIN SENSOR	LED	REF:	MEDIDA CON SENSOR	LED
KTHOR050A	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M	KTHOR050SA	hasta 500mm	120 L/M 9,6W/M
KTHOR050B		120 L/M 14,4W/M	KTHOR050SB		120 L/M 14,4W/M
KTHOR050C		120 L/M 19,2W/M	KTHOR050SC		120 L/M 19,2W/M
KTHOR050COF		COF 10W/M	KTHOR050SCOF		COF 10W/M
KTHOR50100A	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M	KTHOR50100SA	de 501 a 1000mm	120 L/M 9,6W/M
KTHOR50100B		120 L/M 14,4W/M	KTHOR50100SB		120 L/M 14,4W/M
KTHOR50100C		120 L/M 19,2W/M	KTHOR50100SC		120 L/M 19,2W/M
KTHOR50100COF		COF 10W/M	KTHOR50100SCOF		COF 10W/M
KTHOR10150A	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M	KTHOR10150SA	de 1001 a 1500mm	120 L/M 9,6W/M
KTHOR10150B		120 L/M 14,4W/M	KTHOR10150SB		120 L/M 14,4W/M
KTHOR10150C		120 L/M 19,2W/M	KTHOR10150SC		120 L/M 19,2W/M
KTHOR100150COF		COF 10W/M	KTHOR100150SCOF		COF 10W/M
KTHOR150200A	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M	KTHOR150200SA	de 1501 a 2000mm	120 L/M 9,6W/M
KTHOR150200B		120 L/M 14,4W/M	KTHOR150200SB		120 L/M 14,4W/M
KTHOR150200C		120 L/M 19,2W/M	KTHOR150200SC		120 L/M 19,2W/M
KTHOR150200COF		COF 10W/M	KTHOR150200SCOF		COF 10W/M
KTHOR200300A	de 2001 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M	KTHOR200300SA	de 2001 a 3000mm	120 L/M 9,6W/M
KTHOR200300B		120 L/M 14,4W/M	KTHOR200300SB		120 L/M 14,4W/M
KTHOR200300C		120 L/M 19,2W/M	KTHOR200300SC		120 L/M 19,2W/M
KTHOR200300COF		COF 10W/M	KTHOR200300SCOF		COF 10W/M

22°

Opciones

AN



2700 K

3000 K

4000 K

6000 K

ILUMINACIÓN LED

BLAGI

REF:	DESCRIPCION
9F12PL2500	Perfil + Difusor+ Tapas 2,5 Mts
800026	Cable 2 Mts




El perfil incluye difusor y 4 terminales.

Tira LED recomendada de 34mm.



BRAGI . se realizan kits a medida

REF:	MEDIDA	LED
KBRAGI050	hasta 500mm	
KBRAGI50100	de 501 a 1000mm	
KBRAGI100150	de 1001 a 1500mm	280L/M 20W/M
KBRAGI150200	de 1501 a 2000mm	
KBRAGI200250	de 2001 a 2500mm	
KBRAGI050COF	hasta 500mm	
KBRAGI50100COF	de 501 a 1000mm	
KBRAGI100150COF	de 1001 a 1500mm	COF 10W/M
KBRAGI150200COF	de 1501 a 2000mm	
KBRAGI200250COF	de 2001 a 2500mm	



KIT Cables






ELLI

led4


REF:	DESCRIPCION
9F13PL2500	Perfil 2,5 Mts
9816002	Difusor 2,5 Mts
816004	Tapa s/cable
9816003	Tapa c/cable
800026	Cable 2 Mts



Tira LED recomendada de 34mm.

ELLI . se realizan kits a medida


REF:	MEDIDA	LED
KELLI050	hasta 500mm	280L/M 20W/M
KELLI50100	de 501 a 1000mm	
KELLI100150	de 1001 a 1500mm	
KELLI150200	de 1501 a 2000mm	
KELLI200250	de 2001 a 2500mm	COF 10W/M
KELLI050COF	hasta 500mm	
KELLI50100COF	de 501 a 1000mm	
KELLI100150COF	de 1001 a 1500mm	
KELLI150200COF	de 1501 a 2000mm	
KELLI200250COF	de 2001 a 2500mm	




KIT Cables

JORD

REF:	DESCRIPCION
800018	Perfil + Difusor 2,5 Mts




El perfil incluye difusor, 4 terminales y 4 clips de instalación.
Tira LED recomendada de 20mm.




JORD . se realizan kits a medida




REF:	MEDIDA	LED
KJORD1050	hasta 500mm	280L/M 20W/M
KJORD150100	de 501 a 1000mm	
KJORD1100150	de 1001 a 1500mm	
KJORD1150200	de 1501 a 2000mm	
KJORD1200250	de 2001 a 2500mm	
KJORD1050COF	hasta 500mm	COF 10W/M
KJORD150100COF	de 501 a 1000mm	
KJORD1100150COF	de 1001 a 1500mm	
KJORD1150200COF	de 1501 a 2000mm	
KJORD1200250COF	de 2001 a 2500mm	




TIRAS LED




NEON . en bobina **PRO Series**

REF:	°K	LM/m	TIRA	W/m	IP	IRC	GARANTIA
9804101	2700 K	290	 41,66mm	7,2W		>80	3 Años
804103	4000 K	300	 4mm				



Cada rollo incluye 1,5m de cable + enganche rapido, al principio y al final.

REF:	DESC.
804108	KIT de conexión
804109	Clips



TIRAS LED



NEON . por metro **PRO Series**

led4

ART.	MEDIDAS	°K	W/m	IP	IRC
KNEON050	hasta 500mm				
KNEON50100	de 501 a 1000mm	2700 K			
KNEON100150	de 1001 a 1500mm				
KNEON150200	de 1501 a 2000mm		7,2W	IP65	>80
KNEON200300	de 2001 a 3000mm	4000 K			
KNEON300400	de 3001 a 4000mm				
KNEON400500	de 4001 a 5000mm				

24V



Incluye KIT de conexión.

COF-15 . 16,8W/m

PRO Series

REF:	BOBINA	°K	LM/m	TIRA	W/m	IP	IRC	GARANTIA
806021	5m	2700 K	1350		16,8W	IP20	>90	3 Años
806521	50m							
806022	5m	4000 K	1470					
806522	50m							
806023	5m	6500 K	1500					
806523	50m							

24V

5m

50m



COF-6 . 9W/m

PRO Series

REF:	BOBINA	°K	LM/m	TIRA	W/m	IP	IRC	GARANTIA
9806001	5m	2700 K	640		9W	IP20	>90	3 Años
806501	50m							
9806002	5m	4000 K	660					
806502	50m							
9806003	5m	6500 K	680					
806503	50m							

24V

5m

50m

TIRAS LED

120LEDs/m . 14,4W/m

ELITE Series



REF:	BOBINA	°K	LM/m	TIRA	LED/m	W/m	IP	IRC	GARANTIA
824011	5m	3000 K	1454	16,66mm (2 LEDs) 8mm	120	14,4W	IP20	>90	5 Años
824511	50m								
824012	5m	4000 K	1499						
824512	50m								
824013	5m	6000 K	1454						
824513	50m								



120LEDs/m . 9,6W/m

PRO Series



REF:	BOBINA	°K	LM/m	TIRA	LED/m	W/m	IP	IRC	GARANTIA
800086	5m	2700 K	900	50mm (6 LEDs) 8mm	120	9,6W	IP20	>80	3 Años
800586	50m								
800087	5m	4000 K	1040						
800587	50m								
800088	5m	6000 K	1000						
800588	50m								




60LEDs/m . 4,8W/m

PRO Series

REF:	°K	LM/m	TIRA	LED/m	W/m	IP	IRC	GARANTIA
800080	2700 K	450	 8mm	60	4,8W	IP20	>80	3 Años
800081	4000 K	520						
800082	6000 K	500						


24V

5m



TIRA 800301

Ajuste de temperatura de color de 2700K a 6000K.



280LEDs/m . 16,5W/m

ELITE Series

REF:	°K	LM/m	TIRA	LED/m	W/m	IP	IRC	GARANTIA
800301	2700K 6000K	1575	 8mm	280	16,5W	IP20	>90	5 Años

24V


5m

TIRAS LED

140LEDs/m . 7,2W/m

ELITE Series



REF:	°K	LM/m	TIRA	LED/m	W/m	IP	IRC	GARANTIA
800092	3000 K	770	 50mm (7 LEDs)	140	7,2W	IP20	>90	5 Años
800093	4000 K	800						
800094	6000 K	790						

24V

5m

TIRA 4mm




Ideal para perfiles pequeños:
Nori, Stag, Blog, Kubic e Glen.



280LEDs/m

ELITE Series



REF:	°K	LM/m	TIRA	LED/m	W/m	IP	IRC	GARANTIA
800200	3000 K	2700	 50mm (14 LEDs)	280	20W	IP20	>90	5 Años
800201	4000 K	2700						
800202	6000 K	2700						
800203	3000 K	2700	 50mm (14 LEDs)	280	20W	IP20	>90	5 Años
800204	4000 K	2700						
800205	6000 K	2700						
800206	3000 K	3250	 50mm (14 LEDs)	280	25W	IP20	>90	5 Años
800207	4000 K	3250						
800208	6000 K	3250						

24V

2,5m





FOCOS Y ACCESORIOS





PONTO . foco de encastre ultra fino



REF:	°K	ACAB.
624160	6000K	
624161	3000K	Anodizado
624159	4000K	
624167		Blanco
624168		4000K Negro
610107	/	Anodizado





Embellecedor de superficie
610107



FOCOS LED

PONTO SQUARE . foco de encastre ultra fino




Embelecedor de superfície
600028


REF:	°K
624027	3000K
624028	4000K
600028	/



ANUKE II . foco de encastre ultra fino




REF:	°K
9610183	6000K
610184	4000K



REF:	DESC.
610181	Distribuidor 6 vias
610182	Extensión - 2m




NILO . foco de encastre ultra fino



REF:	°K
610190	4000K
610191	/



Embelcedor superficie
610191




FOX . luz interior con sensor PIR



REF:	°K
610930	4000K



Cargador Micro USB 5V, no incluido.



FOCOS LED

APOLO . Cajón / Armario


led4



REF:	MOD.
610036	600
610037	900
610038	1200



562 / 862 / 1162
ajuste +22mm




APLIQUE PARA BAÑO

CELIA


EBIR
bathroom lighting



REF:	MED.	W	Lm
160102	303	6	
660			
160103	503	10	
1100			




Doble fijación
E24915E1



PANDORA

EBIR
bathroom lighting

REF:	MED.	W	Lm
60104	308	8	562
60105	458	10	757



TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES . 24V

led4



REF:	W	MEDIDAS	SALIDAS
602409	9	103x41x12mm	3
602415	15	130x42x16mm	4
602420	20		
602430	30	160x50x18mm	6
602460	60	190x62x21mm	
602480	80	157x63x35mm	3

NG 24V IP20



TRANSFORMADORES . 12V

led4



REF:	W	MEDIDAS	SALIDAS
600043	15	130x42x16mm	4
600044	20		
600042	30	160x50x18mm	6
600048	60	190x62x21mm	

NG 12V IP20

TRANSFORMADORES



TRANSFORMADORES IP67



REF:	W	MEDIDAS
800011	60	162,5x42,5x32mm
800012	100	190x52x37mm
800013	150	191x63x37,5mm



TRANSFORMADORES LRS




REF:	W	MEDIDAS
800122	50	99x82x30mm
800123	75	99x97x30mm
800124	100	129x97x30mm
800125	150	159x97x30mm




SENSORES Y INTERRUPTORES

led4

SENSOR DE PUERTA . 8mm




REF:
9610111



SENSOR DE PUERTA DOBLE . 8mm

led4




REF:
9640442




SENSOR DE PUERTA 220V

led4




REF:
610117




SENSOR DE PUERTA DOBLE 220V

led4



REF:
610118




SENSOR DE PUERTA & DE PASO . 2 em 1


led4



Cargador no incluido.




REF:
610115





SENSOR DE PASO

led4




REF:
610104




SENSOR DE PASO 220V

led4

220V




REF:
610114






SENSOR DE MOVIMIENTO PIR

led4




REF:
610102




Incluye aro para instalación en superficie (30x15x20mm).

SENSOR PIR 220V

led4



REF:
610109



Incluye aro para instalación en superficie (30x15x20mm).

SENSORES Y INTERRUPTORES


SENSOR PIR WI-FI CON TOUCH DIMMER



REF:
610113




Incluye pila para control de calidad, que debe ser reemplazado durante la instalación.



SENSOR PIR PARA PERFIL




REF:
610110



INTERRUPTOR TOUCH PARA PERFIL



REF:
610173



TOUCH OCULTO EFFORTLESS

led4




Para tiras 8mm SMD y COF.

REF:

610185




MAX.




INTERRUPTOR TOUCH DIMMER

led4



REF:

9610179




SENSORES Y INTERRUPTORES

INTERRUPTOR TOUCH OCULTO



Incluye tira 3M para instalación.




REF:
610174




INTERRUPTOR TOUCH DIMMER WI-FI




Incluye pila para control de calidad, que debe ser reemplazado durante la instalación.




REF:
610177



INTERRUPTOR DE BOTÓN



REF:
600038





MANDO CONTROLADOR DIMMER



Incluye pila para control de calidad, que debe ser reemplazado durante la instalación.


REF:
610176



MANDO WIRELESS Y RECEPTOR



NG




REF: DESC.

800127	Mando
800126	Receptor



Mando con ON/OFF y Dimmer.
Controla 5 zonas por separado.
Pilas no incluidas.



BL



MANDOS

MANDO CCT RF LED 4 CANALES



REF:	DESC.
800210	Mando
800211	Receptor

Controla el ajuste de intensidad y temperatura de color de 2700K a 6000K.




Mando con ON/OFF y Dimmer.
Controla 4 zonas por separado.
Pilas no incluidas.

CONTROLADOR LED WI-FI . 5 en 1



Para cualquier tipo de tira de led.

REF:
9800129




EASYCLICK - Conectores sin soldadura . 8mm




REF.:	DESC.
610636	Conector Input
610638	Conector Input . 2m
610637	Conector para tira LED

5A **TR**
MAX.



Conector Input
Cables hasta 0,5mm²




Conector para tira LED

SISTEMA CABLE CLICK




PT **9A**
MAX.




Cables 0,35-0,75mm²

REF:	DESC.
610639	Cable Click
610640	Distrib. de 2 Vias



BL **6A**
MAX.



CABLES Y CONECTORES

CABLE CONECTOR EFFORTLESS



Para tiras 8mm SMD y COF.



REF:
610186

BL 24V 2m 3A MAX.

CABLES 2m



600037 12V PT



602401 24V BL

REF:
600037
602401


Cada cable tiene 1 Macho + 1 Hembra.

2m 3A MAX.

CABLES CONECTORES PARA SOLDAR



12V PT 610505
610510



24V BL 602402

REF: FICHAS

610505	1 Macho
610510	1 Hembra
602402	1 Macho

2m 3A MAX.

Los cables se suministran pelados y estañados para facilitar la soldadura.

CABLES CONECTORES ESTRELLA

led4

12V PT 610106
610105



24V BL 602405
602404



REF:	FICHAS
610106	1 M + 2 H
610105	2 M + 1 H
602405	1 M + 2 H
602404	2 M + 1 H

3A
MAX.

CABLE 20#AWG

led4



REF:
602406

BL 5A
MAX.

UNIÓN FVVD

led4




REF: CABLE
9610506 2x0,75mm²

BL 1,5m

CABLES Y CONETORES

PERFIL PASA CABLES





REF:	ACAB.
410197	Blanco RAL9010
410198	Cast. RAL8007
410199	Negro RAL9005

Barra de plástico incluye cinta adhesiva.



DISTRIBUIDORES . 6 SALIDAS



REF:
600035
602403





















3A
MAX.



















SUBTÍTULOS

AN Antracita	DO Dorado	IN Acero Inoxidable	SA Sin Acabado
AZ Anodizado	ES Estriado	MK Moka	ST Satinado
BM Blanco Mate	GA Galvanizado	NI Niquelado	TR Transparente
BL Blanco	GR Grafito	NM Negro Mate	
CR Cromo	GS Gris	NG Negro	



 instalación superficie (techo)	 esquinas a 90°	 12V 12 Volts	 PIR sensor PIR
 instalación superficie (muro)	 sin iluminación	 24V 24 Volts	 sensor
 embutir (techo)	 suspensión	 220V sin transformador	 Wi-Fi
 embutir (muro)	 IP20 uso en interiores	 6A amperaje Máx.	 2700 K temperatura del color
 luz bidireccional	 IP65 uso externo contra chorros de agua	 3W potencia	 280 Lm lumens

 sin interruptor	 5m medida de bobina
 interruptor	 tira por metro
 dimmer	 5m longitud de la barra
 2m medida de cables	 medida de corte
 2cm SOLDER cable para soldar	 120° ángulo
 IP20 índice de protección	 100 lumens tiras LED
 bluetooth	 cargador inalámbrico
 USB cargador USB	 pila



HERRAJES FORMO-3